

**DEGRIPPANT 5 fonctions FORMULE WA9 LYLAM - aéro 500 ml/650ML**

DEGRIPPANT 5 fonctions FORMULE WA9 - aéro 500 ml



**Marque :** LYLAM

**Référence :** ASD59

**Prix :** 8.40€

**Descriptif :**

DEGRIPPANT 5 fonctions FORMULE WA9 - aéro 500 ml

LUBRIFIE, NETTOIE, DÉGRIPPE, CHASSE L'EAU,  
PROTÈGE DE LA CORROSION

**CARACTÉRISTIQUES :**

Aérosol utilisable en toutes positions.

très haut pouvoir de capillarité.

Faible tension superficielle.

Repousse l'eau et l'empêche ensuite de pénétrer.

Laisse un film protecteur anticorrosion.

Protège les équipements en atmosphère humide ou saline.

Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

Propulseur ininflammable. Produit à point éclair > 60°C.

## UTILISATIONS :

Produit polyvalent : nettoyant, lubrifiant, protecteur, dégrippant, hydrofugeant :

- protection anticorrosion des pièces métalliques.
- protection du matériel électrique contre les pannes dues à l'humidité.
- protège et lubrifie avec son film invisible.
- lubrifie les mécanismes de toutes sortes.
- assure le glissement.
- nettoie les pièces mécaniques, moteurs.
- chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit les contacts.
- dégrippe rapidement les pièces mécaniques, écrous oxydés.

Utilisable dans un grand nombre de domaines :

- Automobile : écrous, allumage, bougies, câbles, serrures, charnières...
- Industrie : équipements électrique, axes, écrous, brides, colliers, goujons...
- Ménager : serrures, gonds, glissières, tiroirs, tringles...
- Sport : armes de chasse, vélos, motos....
- Agriculture/TP : axes, écrous, matériel...
- Marine : poulies, câbles, équipement électrique de bord, moteurs...

## MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi.

Pour les pièces à protéger : vaporiser à quelques centimètres par pressions brèves.

Pour les pièces à dégripper : pulvériser directement dessus, attendre la pénétration quelques instants et essayer de débloquer. Eventuellement pulvériser à nouveau et laisser pénétrer jusqu'à libération des pièces grippées.

[Lien vers la fiche du produit](#)