

KIT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT et de 1ere INTERVENTION ADR2

KIT DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 1 ère INTERVENTION Transport, Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER ADR TOUS PRODUITS



Marque : KIT&GO

Référence : ADR02

Prix : 431.70€

Descriptif :

COMPOSITION

TRAITEMENT DES FUITES ET DEVERSEMENTS

- 1 cône bois PM
- 1 cône bois GM
- 1 tronc de cône
- 1 coin de bois
- 1 jeu de mastic epoxy
- 1 maillet caoutchouc
- 1 bâche 1000 X 1000

- 1 sac à vanne
- 1 lot de chiffon

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 1 balayette
- 1 pelle écope
- 2 boudins absorbant
- 2 coussins absorbant
- 2 lots de 5 feuilles absorbantes
- 1 sachede granulés absorbants5L
- 2 sacs de récupération de déchets

PROTECTION DU CONDUCTEUR

- 1 Chasuble réfléchorisé
- 1 Combinaison jetable type3 classe 5-6
- 1 Paire de gants Nitrile verts
- 1 flacon de solution lave œil 250 ml
- 1 paire de lunettes de protection chimie
- 1 demi masque avec 2 cartouches A1E1B1K1 P3
- 1 paire de surbottes

PROTECTION DU PUBLIC ET SIGNALISATION

- 2 Triangles de signalisation
- 1 ruban de signalisation bicolore
- 1 panneau Danger
- 1 lampe torche de sécurité

STOCKAGE TRANSPORT

- 1 sac de transport rouge

UTILISATION

Le kit de 1ère Intervention ADR 02 est un lot complet qui contient l'essentiel des produits et matériels nécessaires pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements la récupération et l'élimination des fuites d'hydrocarbures et de la majorité des produits chimiques et polluants liquides.

Il permet de satisfaire au Règlement sur le transport des matières dangereuses ADR pour les mesures générales, et la plupart des mesures spéciales et supplémentaires imposées par les donneurs d'ordre et figurant dans les consignes de sécurités obligatoires.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature.

ATTENTION / PRÉCAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements réglementaires , lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs,

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

[Lien vers la fiche du produit](#)