

LUBALU 9 - PATE ANTIGRIPPANT ALUMINIUM HT LYLAM -aéro 500ml/650ML

LUBALU 9 - PATE ANTIGRIPPANT ALUMINIUM HT-aéro 500ml



Marque : LYLAM Référence : ASD900

Prix: 11.94€

Descriptif:

LUBALU 9 - PATE ANTIGRIPPANT ALUMINIUM HT-aéro 500ml

UTILISATIONS:

Facilite le montage de pièces et assemblages.

Permet le démontage de pièces ayant été soumises à hautes températures.

Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif.

Utilisable et efficace en couches minces.

Excellente filmabilité en dynamique. Excellente durée de vie en statique.

Produit garanti sans sel métallique (plomb), sans nitrite.

Lubrifiant et anticorrosion à haute température.

Efficace, en statique, et en présence de phénomènes vibratoires.

Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

CARACTERISTIQUES:

Aspect: Lisse.

Couleur: Aluminium.

Classe NLGI: 0

Etat physique: Pâte

Gélifiant, nature :Organique

Huile de base, viscosité cinématique à 40 ° C : 140 mm²/s.

Nature de l'huile de base : Synthétique.

Nature des lubrifiants solides : Aluminium.

Plage de température d'utilisation en pointe : -20 +900° C.

MODE D'EMPLOI:

Agiter avant emploi. Pulvériser à environ 15 cm de la surface à traiter.

Assemblages vissés. Boulonnerie. Garnitures mécaniques. Vannes. Turbines. Moteurs à combustion. Etriers de freins. Revêtement antisoudure pour grattons.

Lien vers la fiche du produit